



Natural wood  
Made to last



Se efter vores FSC®-certificerede produkter

Trætyper	Holdbarhed 1=bedst EN 350	Hårdhed Brinell N/mm <sup>2</sup> EN 1534	Maks svelling Fra tørt til vådt i tangential retning (%)
<b>Kebony Character</b>	1 – 2*	20 – 30	6
<b>Kebony Clear</b>	1	41	4
Teak	1	34	3 – 4
Varmebehandlet Ask	1 – 2	30	5
Ipê	1	53	6
Bangkirai	2	63	11
Eg	2	33	4 – 6
Varmebehandlet Gran	2	16	4
Varmebehandlet Fyr	2	16	4
Western Red Cedar	2 - 3	12	5
Sibirisk Lærk	2 – 3	17	7
Douglas Gran	4	20	8
Fyr	3 – 4	17	8
Ahorn	5	37	9

\*) Yderved



**ÆGTE  
TRÆ**

Med forbedret  
cellestruktur



**VEDLIGE-  
HOLDELSSEFRI**

Kræver ikke anden  
vedligehold end  
normal afvaskning



**ØGET  
HÅRDHED**

Hårdheden er  
øget til samme  
niveau som de  
bedste hårdt-  
træssorter



**GOD  
STABILITET**

Bevægelse  
reduceret med  
40–60%










**GARANTERET  
LANG LEVETID**

Udendørs  
levetidsgaranti i  
30 år

Made in Norway



# KEBONY BEKLÆDNING



Kebony er et naturligt produkt. Ved anvendelse udendørs vil træets overflade med tiden blive påvirket af vejr og vind. Farveforandringer og overfladesprækker vil opstå som konsekvens af naturlig vejrslidtage. Producenten kan ikke holdes ansvarlig for sådanne ændringer. Dette vil ikke påvirke holdbarheden eller produktets generelle egenskaber.

Alle produkter er FSC®-certificeret.